

GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE USURE ANOMALE E DEI DANNEGGIAMENTI DA UTILIZZO

9

Battistrada

Usura con consumo di una cordonatura, "rib"

Manifestazione: usura con consumo circonferenziale di un "rib" laterale della scultura.

Eventuali segnali complementari: -

Cause possibili: marcia su percorsi che provocano un'usura lenta, per esempio, su strade poco tortuose, su autostrade e strade di grande percorrenza (segnali di usura lenta).

Conseguenze:

- Rischio di disturbi di guida.
- In alcuni casi, questa usura fa apparire la gomma di colore ed aspetto diversi.

Raccomandazioni:

- I pneumatici possono essere lasciati in esercizio se i requisiti legali sono totalmente soddisfatti ed in assenza di disturbi di guida.
- Regolare le pressioni in funzione del veicolo e delle condizioni di utilizzo.
- Permutare e/o ruotare i pneumatici sul cerchio: nei casi di usura lenta, queste operazioni possono prevenire l'insorgenza della cosiddetta usura "a rotaia".
- Controllare che il tipo di pneumatico sia adatto alle condizioni di utilizzo.



Battistrada

Fianco

Tallone

Interno
Carcassa

valido solo per mezzi pesanti